

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, ОБЛ.ХАСКОВО

ПОДОБЕКТ: улица "САН СТЕФАНО"

ПОДРОБНА ВЕДОМОСТ №1

РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ

№ на п.т.	Разст. между точките	Средно разстояние между точките	Развяляне на съществуваща тротоарна настилка				Изкоп за тротоари					Направа основа от нефракциониран скален материал 0-40мм					Настилка от бетонови плочи 30/30				№ на п.т.
			Ширина ляво	Ширина дясно	Обща ширина	Обща площ	Обща ширина ляво и дясно	Дълбочина	Площ на профили те	Коеф. на разбухване	Обем на изкопа	Ширина ляво	Ширина дясно	Обща ширина	Дебелина	Обем	Ширина			Площ	
																	ляво	дясно	обща		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0		4.99	3.00		3.00	14.97	3.00	0.30	0.90	1.15	5.16	3.00		3.00	0.20	2.99	2.85		2.85	14.22	0
1	9.98	10.00	3.00		3.00	29.99	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.49	1
2	10.01	10.01	3.00		3.00	30.03	3.00	0.30	0.90	1.15	10.36	3.00		3.00	0.20	6.01	2.85		2.85	28.53	2
3	10.01	10.00	3.00		3.00	30.00	3.00	0.30	0.90	1.15	10.35	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.50	3
4	9.99	9.98	3.00		3.00	29.93	3.00	0.30	0.90	1.15	10.32	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.43	4
5	9.96	9.99	3.00		3.00	29.97	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.47	5
6	10.02	9.99	3.00		3.00	29.97	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.47	6
7	9.96	10.00	3.00		3.00	29.99	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.49	7
8	10.03	10.03	3.00		3.00	30.09	3.00	0.30	0.90	1.15	10.38	3.00		3.00	0.20	6.02	2.85		2.85	28.59	8
9	10.03	10.00	3.00		3.00	29.99	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.49	9
10	9.96	9.98	3.00		3.00	29.94	3.00	0.30	0.90	1.15	10.33	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.44	10
11	10.00	9.99	3.00		3.00	29.97	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.47	11
12	9.98	9.99	3.00		3.00	29.97	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.47	12
13	10.00	10.00	3.00		3.00	30.00	3.00	0.30	0.90	1.15	10.35	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.50	13
14	10.00	9.99	3.00		3.00	29.96	3.00	0.30	0.90	1.15	10.33	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.46	14
15	9.97	9.98	3.00		3.00	29.94	3.00	0.30	0.90	1.15	10.33	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.44	15
16	9.99	10.02	3.00		3.00	30.05	3.00	0.30	0.90	1.15	10.37	3.00		3.00	0.20	6.01	2.85		2.85	28.54	16
17	10.04	10.02	3.00		3.00	30.06	3.00	0.30	0.90	1.15	10.37	3.00		3.00	0.20	6.01	2.85		2.85	28.56	17
18	10.00	10.01	3.00		3.00	30.02	3.00	0.30	0.90	1.15	10.36	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.51	18
19	10.01	10.01	3.00		3.00	30.03	3.00	0.30	0.90	1.15	10.36	3.00		3.00	0.20	6.01	2.85		2.85	28.53	19
20	10.01	10.00	3.00		3.00	30.00	3.00	0.30	0.90	1.15	10.35	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.50	20
21	9.99	10.06	3.00		3.00	30.17	3.00	0.30	0.90	1.15	10.41	3.00		3.00	0.20	6.03	2.85		2.85	28.66	21
22	10.12	10.01	3.00		3.00	30.02	3.00	0.30	0.90	1.15	10.36	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.51	22
23	9.89	9.94	3.00		3.00	29.82	3.00	0.30	0.90	1.15	10.29	3.00		3.00	0.20	5.96	2.85		2.85	28.33	23
24	9.99	9.98	3.00		3.00	29.93	3.00	0.30	0.90	1.15	10.32	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.43	24
25	9.96	9.97	3.00		3.00	29.90	3.00	0.30	0.90	1.15	10.31	3.00		3.00	0.20	5.98	2.85		2.85	28.40	25
26	9.97	9.99	3.00		3.00	29.97	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.47	26
27	10.01	10.00	3.00		3.00	29.99	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.49	27

№ на п.т.	Разст. между точките	Средно разстояние между точките	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка				Изкоп за тротоари					Направа основа от нефракциониран скален материал 0-40мм					Настилка от бетонови плочи 30/30				№ на п.т.
			Ширина ляво	Ширина дясно	Обща ширина	Обща площ	Обща ширина ляво и дясно	Дълбочина	Площ на профили те	Коеф. на разбухване	Обем на изкопа	Ширина ляво	Ширина дясно	Обща ширина	Дебелина	Обем	Ширина			Площ	
																	ляво	дясно	обща		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
28	9.98	10.02	3.00		3.00	30.05	3.00	0.30	0.90	1.15	10.37	3.00		3.00	0.20	6.01	2.85		2.85	28.54	28
29	10.05	10.01	3.00		3.00	30.03	3.00	0.30	0.90	1.15	10.36	3.00		3.00	0.20	6.01	2.85		2.85	28.53	29
30	9.97	10.00	3.00		3.00	30.00	3.00	0.30	0.90	1.15	10.35	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.50	30
31	10.03	10.01	3.00		3.00	30.03	3.00	0.30	0.90	1.15	10.36	3.00		3.00	0.20	6.01	2.85		2.85	28.53	31
32	9.99	9.99	3.00		3.00	29.96	3.00	0.30	0.90	1.15	10.33	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.46	32
33	9.98	9.99	3.00		3.00	29.97	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.47	33
34	10.00	10.00	3.00		3.00	29.99	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.49	34
35	9.99	9.81	3.00		3.00	29.43	3.00	0.30	0.90	1.15	10.15	3.00		3.00	0.20	5.89	2.85		2.85	27.96	35
36	9.63	10.05	3.00		3.00	30.14	3.00	0.30	0.90	1.15	10.40	3.00		3.00	0.20	6.03	2.85		2.85	28.63	36
37	10.46	10.23	3.00		3.00	30.68	3.00	0.30	0.90	1.15	10.58	3.00		3.00	0.20	6.14	2.85		2.85	29.14	37
38	9.99	9.98	3.00		3.00	29.94	3.00	0.30	0.90	1.15	10.33	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.44	38
39	9.97	9.97	3.00		3.00	29.91	3.00	0.30	0.90	1.15	10.32	3.00		3.00	0.20	5.98	2.85		2.85	28.41	39
40	9.97	9.98	3.00		3.00	29.94	3.00	0.30	0.90	1.15	10.33	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.44	40
41	9.99	10.00	3.00		3.00	29.99	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.49	41
42	10.00	10.00	3.00		3.00	30.00	3.00	0.30	0.90	1.15	10.35	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.50	42
43	10.00	10.00	3.00		3.00	30.00	3.00	0.30	0.90	1.15	10.35	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.50	43
44	10.00	10.00	3.00		3.00	29.99	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.49	44
45	9.99	9.96	3.00		3.00	29.88	3.00	0.30	0.90	1.15	10.31	3.00		3.00	0.20	5.98	2.85		2.85	28.39	45
46	9.93	9.97	3.00		3.00	29.90	3.00	0.30	0.90	1.15	10.31	3.00		3.00	0.20	5.98	2.85		2.85	28.40	46
47	10.00	10.03	3.00		3.00	30.09	3.00	0.30	0.90	1.15	10.38	3.00		3.00	0.20	6.02	2.85		2.85	28.59	47
48	10.06	10.03	3.00		3.00	30.08	3.00	0.30	0.90	1.15	10.38	3.00		3.00	0.20	6.02	2.85		2.85	28.57	48
49	9.99	10.00	3.00		3.00	29.99	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.49	49
50	10.00	10.01	3.00		3.00	30.02	3.00	0.30	0.90	1.15	10.36	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.51	50
51	10.01	10.01	3.00		3.00	30.02	3.00	0.30	0.90	1.15	10.36	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.51	51
52	10.00	10.01	3.00		3.00	30.02	3.00	0.30	0.90	1.15	10.36	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.51	52
53	10.01	10.00	3.00		3.00	30.00	3.00	0.30	0.90	1.15	10.35	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.50	53
54	9.99	9.99	3.00		3.00	29.97	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.47	54
55	9.99	10.00	3.00		3.00	29.99	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.49	55
56	10.00	10.00	3.00		3.00	30.00	3.00	0.30	0.90	1.15	10.35	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.50	56
57	10.00	10.00	3.00		3.00	29.99	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.49	57
58	9.99	10.00	3.00		3.00	30.00	3.00	0.30	0.90	1.15	10.35	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.50	58
59	10.01	10.00	3.00		3.00	29.99	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.49	59
60	9.98	9.99	3.00		3.00	29.96	3.00	0.30	0.90	1.15	10.33	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.46	60
61	9.99	10.00	3.00		3.00	29.99	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.49	61
62	10.00	10.01	3.00		3.00	30.02	3.00	0.30	0.90	1.15	10.36	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.51	62

№ на п.т.	Разст. между точките	Средно разстояние между точките	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка				Изкоп за тротоари					Направа основа от нефракциониран скален материал 0-40мм					Настилка от бетонови плочи 30/30				№ на п.т.
			Ширина ляво	Ширина дясно	Обща ширина	Обща площ	Обща ширина ляво и дясно	Дълбочина	Площ на профили те	Коеф. на разбухване	Обем на изкопа	Ширина ляво	Ширина дясно	Обща ширина	Дебелина	Обем	Ширина			Площ	
																	ляво	дясно	обща		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
63	10.01	10.00	3.00		3.00	30.00	3.00	0.30	0.90	1.15	10.35	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.50	63
64	9.99	9.98	3.00		3.00	29.93	3.00	0.30	0.90	1.15	10.32	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.43	64
65	9.96	9.98	3.00		3.00	29.94	3.00	0.30	0.90	1.15	10.33	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.44	65
66	10.00	9.99	3.00		3.00	29.97	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.47	66
67	9.98	10.00	3.00		3.00	30.00	3.00	0.30	0.90	1.15	10.35	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.50	67
68	10.02	10.00	3.00		3.00	30.00	3.00	0.30	0.90	1.15	10.35	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.50	68
69	9.98	9.99	3.00		3.00	29.96	3.00	0.30	0.90	1.15	10.33	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.46	69
70	9.99	9.99	3.00		3.00	29.97	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.47	70
71	9.99	10.02	3.00		3.00	30.06	3.00	0.30	0.90	1.15	10.37	3.00		3.00	0.20	6.01	2.85		2.85	28.56	71
72	10.05	10.01	3.00		3.00	30.02	3.00	0.30	0.90	1.15	10.36	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.51	72
73	9.96	9.98	3.00		3.00	29.94	3.00	0.30	0.90	1.15	10.33	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.44	73
74	10.00	10.00	3.00		3.00	29.99	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.49	74
75	9.99	10.00	3.00		3.00	29.99	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.49	75
76	10.00	9.99	3.00		3.00	29.96	3.00	0.30	0.90	1.15	10.33	3.00		3.00	0.20	5.99	2.85		2.85	28.46	76
77	9.97	10.00	3.00		3.00	29.99	3.00	0.30	0.90	1.15	10.34	3.00		3.00	0.20	6.00	2.85		2.85	28.49	77
78	10.02	10.02	2.60		2.60	26.05	2.60	0.30	0.78	1.15	8.99	2.60		2.60	0.20	5.21	2.45		2.45	24.55	78
79	10.02	10.02	2.60		2.60	26.04	2.60	0.30	0.78	1.15	8.98	2.60		2.60	0.20	5.21	2.45		2.45	24.54	79
80	10.01	10.00	2.60		2.60	26.00	2.60	0.30	0.78	1.15	8.97	2.60		2.60	0.20	5.20	2.45		2.45	24.50	80
81	9.99	9.92	2.60		2.60	25.78	2.60	0.30	0.78	1.15	8.89	2.60		2.60	0.20	5.16	2.45		2.45	24.29	81
82	9.84	9.93	2.60		2.60	25.82	2.60	0.30	0.78	1.15	8.91	2.60		2.60	0.20	5.16	2.45		2.45	24.33	82
83	10.02	10.02	2.60		2.60	26.05	2.60	0.30	0.78	1.15	8.99	2.60		2.60	0.20	5.21	2.45		2.45	24.55	83
84	10.02	10.02	1.70		1.70	17.03	1.70	0.30	0.51	1.15	5.87	1.70		1.70	0.20	3.41	1.55		1.55	15.52	84
85	10.01	10.02	1.70		1.70	17.03	1.70	0.30	0.51	1.15	5.88	1.70		1.70	0.20	3.41	1.55		1.55	15.53	85
86	10.03	10.00	1.70		1.70	17.00	1.70	0.30	0.51	1.15	5.87	1.70		1.70	0.20	3.40	1.55		1.55	15.50	86
87	9.97	10.00	1.70		1.70	16.99	1.70	0.30	0.51	1.15	5.86	1.70		1.70	0.20	3.40	1.55		1.55	15.49	87
88	10.02	10.02	1.70		1.70	17.03	1.70	0.30	0.51	1.15	5.88	1.70		1.70	0.20	3.41	1.55		1.55	15.53	88
89	10.02	9.75	1.70		1.70	16.58	1.70	0.30	0.51	1.15	5.72	1.70		1.70	0.20	3.32	1.55		1.55	15.11	89
90	9.48	9.74	1.70		1.70	16.56	1.70	0.30	0.51	1.15	5.71	1.70		1.70	0.20	3.31	1.55		1.55	15.10	90
91	10.00	10.00	1.70		1.70	16.99	1.70	0.30	0.51	1.15	5.86	1.70		1.70	0.20	3.40	1.55		1.55	15.49	91
92	9.99	10.00	1.70		1.70	17.00	1.70	0.30	0.51	1.15	5.87	1.70		1.70	0.20	3.40	1.55		1.55	15.50	92
93	10.01	10.01	1.70		1.70	17.02	1.70	0.30	0.51	1.15	5.87	1.70		1.70	0.20	3.40	1.55		1.55	15.52	93
94	10.01	10.01	1.70		1.70	17.01	1.70	0.30	0.51	1.15	5.87	1.70		1.70	0.20	3.40	1.55		1.55	15.51	94
95	10.00	10.01	1.70		1.70	17.01	1.70	0.30	0.51	1.15	5.87	1.70		1.70	0.20	3.40	1.55		1.55	15.51	95
96	10.01	10.01	1.70		1.70	17.01	1.70	0.30	0.51	1.15	5.87	1.70		1.70	0.20	3.40	1.55		1.55	15.51	96
97	10.00	10.01	1.70		1.70	17.02	1.70	0.30	0.51	1.15	5.87	1.70		1.70	0.20	3.40	1.55		1.55	15.52	97

№ на п.т.	Разст. между точките	Средно разстояние между точките	Развяляне на съществуваща тротоарна настилка				Изкоп за тротоари					Направа основа от нефракциониран скален материал 0-40мм					Настилка от бетонови плочи 30/30			№ на п.т.	
			Ширина ляво	Ширина дясно	Обща ширина	Обща площ	Обща ширина ляво и дясно	Дълбочина	Площ на профилите	Коеф. на разбухване	Обем на изкопа	Ширина ляво	Ширина дясно	Обща ширина	Дебелина	Обем	Ширина				Площ
																	ляво	дясно	обща		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
98	10.02	5.01	1.70		1.70	8.52	1.70	0.30	0.51	1.15	2.94	1.70		1.70	0.20	1.70	1.55		1.55	7.77	98
Заустване улици						20.50		0.30	20.50	1.15	7.07				0.20	4.10				20.50	
	979.20					2746.19					947.43					549.24				2599.31	