

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРНИЦА", НАМИРАЩА СЕ В УПИ I – ЗА ОДЗ И МЛЕЧНА КУХНЯ, КВ. 32 ПО ПЛАНА НА ГР. СИМЕОНОВГРАД, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. "ДРАВА" № 6, ГР. СИМЕОНОВГРАД, ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

Предмет на настоящата обществена поръчка е: **„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА“ – ГР. СИМЕОНОВГРАД“, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ МЯРКА 7 ОТ ПРСР 2014-2020 ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.**

Доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане на горепосочения обект включва следните обособени позиции:

- **Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по част Архитектура;**
- **Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по част Електро.**

ВАЖНО !!!


В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

I. Описание на обекта:

Проектът се разработва с цел реконструкция и модернизация. Сградата е IV категория.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРНИЦА" е разположена в УПИ I – зад ОДЗ и млечна кухня, кв. 32 по плана на гр. Симеоновград, с административен адрес ул. "Драва" № 6, гр. Симеоновград, община Симеоновград

Целодневната детска градина представлява свободно стояща масивна сграда (стоманобетонена конструкция, с пълнеж – тухлени стени), състояща се от два етажа и сутерен. В детската градина са настанени 4 детски групи.

Главният вход на сградата е от север, а от към юг и запад са осигурени второстепенни вход/изходи. Сградата е проектирана и изпълнена за детска градина и съответства на нормите и изискванията на Наредба №3 за здравни изисквания към детските градини. Помещенията са добре осветени и с необходимата площ за броя деца за всяка една детска група. Сградата е ситуирана в северната част на парцела, оформен е просторен южен двор за игра на децата. Теренът е с доста разнообразен наклон, който се преодолява с редица стъпала. В съществуващата сграда не е осигурена достъпна среда, в това число и за хора с увреждания.

Комуникацията в сградата се осъществява чрез междуетажно, двураменно, естествено осветено стълбище - между първи и втори етаж, а от първи етаж до сутерена - еднораменно, принудително осветено стълбище.

При проектирането за всяка група от първи етаж е осигурен самостоятелен вход, а за групите от втори етаж се ползва етажното стълбище, като всички детски групи са отделени една от друга така, че да не се получава кръстосване на пътищата на децата.

Помещенията за детските групи са разположени периферно в сградата, на всеки етаж по 2 детски групи, а административното звено е централно разположено, между детските групи - на първи и втори етаж.


Сутеренът е развит под цялата част на сградата, без частта - площта под терасите от първи етаж. Под високата част на терасите съществува склад със самостоятелен вход към двора.

Сградата се състои от следните помещения:

- На сутеренното ниво: вътрешно еднораменно стълбище от първи етаж към сутеренното ниво; сутеренен коридор; топла кухня с кътове за подготовки и измиване; складови помещения към кухнята; помещения "пералня", коридор към нея, сушилно и гладачна; сервизни помещения за персонала - единичен санитарен възел с мивка и душово помещение; други складови помещения - инвентар и пр.; помещение котелно; спортен салон.

Храната за децата се приготвя на място. Всяка детска група разполага със самостоятелно разливно, където се измиват и съдовете, използвани от децата. Така ще остане на този етап, затова кухненският тракт в сутерена не е предмет на разработка на този проект.

- На първи етаж (партер – кота ±0,00): главен вход от север и към него фойе- чакалня; втори вход/изход, от юг /за персонала/ и предверие с няколко стълби към етажното фойе - чакалня; вътрешен вход/ изход през еднокрила врата и еднораменно стълбище към сутеренното ниво; склад - гардероб за костюми за представления и инвентар; медицински кабинет включително към него предверие и сервизно помещение; кабинет счетоводство-домакин; предверие и сервизно



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

помещение, между етажното фоайе и офис - разливната на една от групите; три външни стълбища с по 3 броя стълби монолитни стълби, с обща входна площадка/ тераса от към южното дворно пространство - за към детските групи от първи етаж и помещения за две детски групи, периферно разположени в сградата, като за всяка група са осигурени следните помещения:

- гардеробно, всяко от които с директен достъп от вън, през двора - от юг, както и с връзка с етажното фоайе и главния вход.

- занималня - спалня с достъп от гардеробното

- тераса с връзка с южната част на дворното пространство, чрез/по 3 броя външни монолитни стълби

- помещение инвентар и спално бельо, с достъп от спалнята

- детски санитарен възел, състоящ се от умивалня и тоалетна

- санитарен възел за инвалиди

- офис - разливна

- На втори етаж: междуетажно стълбище, двураменно, естествено осветено; етажно фоайе - за музикални и други занимания; кабинет директор с малко помещение към него; предверие и склад за почистващи препарати и две детски групи, периферно разположени на етажа като всяка група разполага със следните помещения:

- гардеробно, с достъп от етажното фоайе

- занималня – спалня

- детски санитарен възел, състоящ се от умивалня и тоалетна

- складово помещение за постелъчно бельо с достъп от спалнята

- тераса с достъп от спалните

- офис – разливна

- Покривът на сградата е плосък, с лек наклон за оттичане - „студен” тип. При „студеният” покрив между таванската и покривната плоча е оформено невисоко и необитаемо, вентилируемо, подпокривно пространство. Отводняването е външно, посредством улици и водосточни тръби.

- Вертикалната комуникация в сградата се осъществява от :


- Централно, двураменно, естествено осветено стълбище – ситуирано в централната част на сградата, свързващо първи и втори етаж. Същото се ползва от административния и обслужващ персонал, както и от децата от детските групи от 2-ри етаж, а също така служи за връзка на родители и посетители с администрацията.

- Вътрешно, еднораменно стълбище от първи етаж до сутеренното ниво.

- Външни стълбища: от юг - 5 броя, от север- 2 броя.

Кратко описание на предвижданията на проектното предложение:

От север и от юг са предвидени и повдигателни платформи за инвалиди за осигуряване на достъпна среда. Осигурена е рампа от двора до терасите, както и от входа на двора към сградата.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Привеждане на сградата в съответствие със закона за енергийна ефективност:

Съгласно проекта за енергийна ефективност, проектното решение включва:

- Полагане на външна топлоизолация на външните стени на сградата, както и надземната част на стените на сутерена до кота $\pm 0,00$ на сградата с топлоизолационна система, базирана на топлоизолационен материал EPS, $\delta = 10$ см.

- Предвидено е и полагане на топлоизолационен материал EPS, $\delta = 2$ см по цялата площ на страници на прозорци и врати.

- Външните тераси също се топлоизолират с цел прекъсване на термомоста. След демонтаж на съществуващата настилка се полага армирана бетонова настилка, XPS и новата настилка от тротоарни плочи.

- Терасите на втория етаж се обработват от всякъде с 2 см. XPS, отдолу и по челата се измазват с мозаечна мазилка върху мрежа, а отгоре се настилат с мразоустойчив и устойчив на хлъзгане гранитогрес;

Топлоизолацията по външните тераси остава под настилката и не трябва да се смята в общия размер на фасадната топлоизолация.

- Планира се полагане на топлоизолация с топлоизолационен материал XPS с дебелина 10 см върху плоския покрив с допълнителна армирана циментова замазка за осигуряване на механична якост. Над топлоизолационното покритие ще се монтира нова хидроизолационна система от два пласта усилен воалит без и с посипка на ГПЗ.

- Предвижда се подмяна на дограма с нова от PVC профили с стъклопакет от нискоемисионно „К – стъкло“ при общ коефициент на топлопреминаване по – нисък от $U = 1,70$ W/m²K. Дограмата ще е 5-камерна.

- Проектира се и изпълнение на нова вътрешна отоплителна инсталация. За целта е разработен проект по част ОВК.

- Планира се подмяна на осветителните тела в сградата, като съществуващите осветители, базирани на лампи с нажежаема спирала (48 на брой) се подменят с осветителни тела – енергоспестяващи – според проекта по част Електро.

- Планира се цялостна подмяна на сградната ВиК инсталация. За целта е разработен проект по част ВиК.


Привеждане на обекта в съответствие с Наредба № Из-1971/ 29.10.2009 г.

- Складовете в сутерена на сградата са с обща площ 37,00м², което е по-малко от 25% от площта на етаж и затова не се предвиждат врати с огнеустойчивост EI 90. Предвиждат се такива врати само за котелното, сушилнята, достъпна през него, и кухнята. Има и склад под терасите 32.00м² към двора, който е със самостоятелен изход навън и няма връзка със сутерена.

- За обособяване на две пожарозащитени зони на втория етаж се проектират две противопожарни стълби – метални от терасите на помещенията за детски групи. Пожарозащитените зони са осигурени с врати с ГПУ EI90 мин.

- Топлоизолацията по фасадите не е повече от 1000 м², което е причина да не се предвиждат противопожарни ивици от минерална вата.

Мерките по Наредба № Из-1971/ 29.10.2009 г. са отразени подробно в проекта по част Пожарна безопасност.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Привеждане на обекта в съответствие с Наредба № 4 за осигуряване на достъпна среда включително за хора с увреждания:

Със съгласие на община Симеоновград е осигурена достъпна среда само до кота $\pm 0,00$. Ако има деца с увреждания – трудно подвижни или инвалиди, ще бъдат настанявани в групите на първия етаж.

За осигуряване на достъпна среда се проектират:

- Рампа от входа на двора на детската градина за преодоляване на денивелацията – наклон 5%;
- Рампа от двора към първата обединяваща тераса пред детските занимални;
- Подемник за инвалиди при входа от север;
- Подемник за инвалиди между междинната и средната тераси, до която имат достъп и двете детски групи;
- Подменят се парапетите на вътрешното стълбище с парапет с двойна ръкохватка;
- Рампите са осигурени с парапети с двойна ръкохватка;
- Външните стълби са осигурени също с парапети с двойна ръкохватка;
- Първо и последно стъпало ще бъдат оцветени в жълто;
- Всички парапети са оцветени в светло син контрастен на останалата настилка цвят;
- Противопожарните стълби са решени според изискванията на Наредба № Из-1971/29.10.2009 г. Външните парапети са с височина 1,20, вътрешните – с двойна ръкохватка;
- Предвидени са нови съоръжения за игра на децата, като се избрани такива, които могат да се ползват и от трудно подвижни деца;
- Предвидена е противоударна настилка, разположена на 4 площадки по 100 м² всяка за безопасна игра на децата.

ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРНИЦА"

Сградата е със сутеренен етаж на кота – 2,70 – полувкопан и два етажа съответно на кота $\pm 0,00$ и + 3,30.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ = 417,90 м² + открити тераси с обща площ 280,00 м²

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НАД ТЕРЕНА = 1129,60 м² с терасите.

ОБЩА РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ = 1579,60 м²


При изпълнение на проекта, всички изменения да се съгласуват с проектантите!

II. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по част Архитектура

1. Предметът на поръчката включва:


- 1.1. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по част Архитектура;
- 1.2. Разтоварване в съответните помещения;
- 1.3. Монтаж на обзавеждането в съответните помещения.

2. Технически параметри и характеристики на оборудването/обзавеждането




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

№ по ред	Наименование на оборудването	на и	ед. мярка	Количество	Минимални изисквания към обзавеждането / оборудването
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по част Архитектура					
1	Двуетажно легло + матраци		бр	112	Д/Ш/В в мм 1440/740/1400, Детските двуетажни легла са изработени от МДФ с дебелина на плоскостите 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм. Леглата са цветни. Матраците са еднолицеви, 15 см високи.
2	Дидактичен шкаф 1		бр	12	Д/Ш/В в мм 2700/400/200. Дидактичните шкафове са изработени са от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм. Шкафовете са цветни.
3	Дидактичен шкаф 2		бр	2	Д/Ш/В в мм 4000/400/2000. Дидактичните шкафове са изработени са от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм.
4	Шкаф „къща“		бр	4	Д/Ш/В в мм 1400/350/1800. Шкафът „къща“ е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм.
5	Шкаф „кухня“		бр	4	Д/Ш/В в мм 1500/350/1600. Шкафът „кухня“ е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм.
6	Шкаф „влакче“		бр	4	Д/Ш/В в мм 1700/350/1800. Шкафът „влакче“ е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм. Шкафът е цветен.
7	Учителско бюро с контейнер и офис стол		бр	5	Д/Ш/В в мм 1400/650/740. Бюрата са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм. Цвят дървесен. Контейнерите са с едно чекмедже и една врата. Пантите и металните ролкови водачи осигуряват плавно и безшумно отваряне и затваряне на вратата. Цвят дървесен. Офис стол тапицирани с висококачествена дамаска. Гръбначен механизъм за регулация наклона и височината на облегалката и люлеене. Газов амортизатор. Цветът е черен.
8	Трапецовидни масички		бр	40	Д/Ш/В в мм 1200/550/500. Масичката е изработена от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм.
9	Пластмасови столчета		бр	112	Д/Ш/В в мм 51/32/36 Пластмасовите столчета са цветни, с висока облегалка. Изработени от пластмаса.




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

10	Двукрилни гардеробчета	бр	67	Д/Ш/В в мм 600/400/1200. Гардеробчетата са детски, двойни. Изработени са от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм. Пантите за плавно затваряне.
11	Пейки	бр.	22	Д/Ш/В в мм 1500/300/350. Пейките са без облегалка. Изработени са от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм.
12	Комплект спално бельо	бр.	112	Комплектите включват – олекотена завивка, възглавница, чаршафи горен и долен и калъфка
13	Гардероб-склад спално	бр.	4	Д/Ш/В в мм 2300/750/2600. Гардеробът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантиран е с PVC кант с дебелина 2 мм.
14	Шкаф помощен-спално	бр.	4	Д/Ш/В в мм 1200/550/900. Шкафът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантиран е с PVC кант с дебелина 2 мм.
15	Маса - кръгла	бр.	1	Ф 100 Н = 740. Масата е изработена от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирана е с PVC кант с дебелина 2 мм. С четири метални крака.
16	Посетителски столове	бр.	12	Д/Ш/В в мм 770/520/400. Посетителският стол е с метална, тръбна праховобоядисана конструкция. Седалка и облегалка са тапицирани с висококачествена, негорима, антистатична дамаска. Седалката и облегалката са от многослойна дървесина. Крачетата са с пластмасови протектори, което предпазва подовата настилка от надраскване.
17	Шкаф класьор	бр.	7	Д/Ш/В в мм 800/380/2000. Шкафът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантиран е с PVC кант с дебелина 2 мм. Шкафът е половината отворен, а другата половина е затворена с две врати.
18	Гардероб-персонал	бр.	6	Д/Ш/В в мм 800/380/2000. Гардеробът е с един рафт и лост за закачалки, изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантиран е с PVC кант с дебелина 2 мм.
19	Шкаф помощен-1200	бр.	4	Д/Ш/В в мм 1200/550/900. Шкафът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантиран е с PVC кант с дебелина 2 мм.
20	Шкаф помощен-800	бр.	1	Д/Ш/В в мм 800/300/600. Шкафът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантиран е с PVC кант с дебелина 2 мм.
21	Шкаф помощен-1000	бр.	1	Д/Ш/В в мм 1000/400/800. Шкафът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантиран е с PVC кант с дебелина 2 мм.
22	Бюро	бр.	1	Д/Ш/В в мм 1600/700/740. Бюротата е изработено от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирано е с PVC кант с



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


				дебелина 2 мм.
23	Бюро + контейнер и офис стол	бр.	2	Д/Ш/В в мм 1400/650/740. Бюрата са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм. Офис стола със седалка и облегалка тапицирани с висококачествена дамска. Гръбначен механизъм за регулация на наклона и височината на облегалката и люлеене. Газов амортизатор за плавно регулиране височината на седящия.
24	Гардероб 1000	бр.	3	Д/Ш/В в мм 1000/550/2600. Гардеробът е изработен е от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантиран е с PVC кант с дебелина 2 мм.
25	Диван 3	бр.	1	Д/Ш/В в мм 2080/910/1040. Диванът е тройка. Изработен е от еко кожа.
26	Диван 2	бр.	1	Д/Ш/В в мм 1480/970/1050. Диванът е двойка. Изработен е от еко кожа.
27	Директорски стол	бр.	1	Д/Ш/В в мм 52/53/125-132. Ергономични седалка и облегалка, изработени от висококачествена еко кожа (мека, наподобяваща естествена), негорима, с високо ниво на износоустойчивост. Газов амортизатор за плавно регулиране височината на седящия. Свободно люлеене на седалката и облегалката с възможност за заключване в изходна позиция. Максимално тегло на потребителя – минимум 130 кг. Цветът е черен.
28	Контейнер	бр.	1	Д/Ш/В в мм 45/45/50. Контейнерът е с 3 чекмеджета, с метални ролкови водачи. Изработен е от ПДЧ
29	Кът за игра	бр.	1	Д/Ш/В в мм 1400/450/1800. Детските кътове за игра имитират любими места на децата от къщата или от света на възрастните е едно от най- търсените занимателни обзавеждания. Изработени са от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм. В различни цветове.
30	Маса 1	бр.	1	Д/Ш/В в мм 1200/550/450. Масите са със заоблени ръбове. Изработени са от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм.
31	Маса 2	бр.	4	Д/Ш/В в мм 1200/550/600. Масата е с прави ъгли, изработена от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм. С метални крака.
32	Маса - помощна	бр.	3	Д/Ш/В в мм 500/500/450. Масата е със заоблени ръбове и е изработена от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

33	Маса двойка	бр.	11	Д/Ш/В в мм 1100/500/680. Масата е с метални крака и помощен рафт под плота. Изработена от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм. .
34	Маси	бр.	2	Д/Ш/В в мм 900/550/500. Масите са със заоблени ръбове и с метални крака. Изработени са от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирани са с PVC кант с дебелина 2 мм.
35	Офис стол	бр.	1	Д/Ш/В в мм 57/56/87-97. Офис столът е с ергономична седалка и облегалка. Седалка и облегалка са тапицирани с висококачествена дамаска. Стабилна петлъчева основа - оребрена кръстачка, със колела. Гръбначен механизъм за регулация на наклона и височината на облегалката и люлеене. Газов амортизатор за плавно регулиране височината на седящия. Колелата на офис столовете са със силиконово покритие, предотвратяващо надраскването на пода. Цветът е черен.
36	Секция	бр.	1	Д/Ш/В в мм 1400/350/1800. Секцията е изработена от ПДЧ с дебелина 18 мм. Кантирана е с PVC кант с дебелина 2 мм. Рафтовете не провисват при натоварване.
37	Стелаж	бр.	1	Д/Ш/В в мм 1200/320/2500. Стелажите са изработени от стомана, с покритие предпазващо ги от корозия. Рафтовете са изработени от метал, с покритие, предпазващо ги от корозия. Натовароносимост до 150 кг за всеки рафт. Да позволяват свободно разглобяване и многократен монтаж. Имат естетичен дизайн и отговарят на всички норми за безопасност. Цвят – сив или бял /поцинковани/.
38	Стол	бр.	22	Д/Ш/В в мм 50/50/80. Столът е с метална тръбна конструкция, със седалка и облегалка от ламинирано ПДЧ. В дървесен цвят.
39	Табуретки	бр.	4	Д/Ш/В в мм 35/35/42. Табуретките са от еко кожа.
40	Фотьойл	бр.	3	Д/Ш/В в мм 710/ 690/ 770. Фотьойлът е от еко кожа.
41	Шкаф за препарати	бр.	4	Д/Ш/В в мм 1300/920/420. Шкафът за препарати е метален с две врати.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по част ЕЛЕКТРО




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

1. Предметът на поръчката включва:

- 1.1. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по част Електро;
- 1.2. Разтоварване в съответните помещения;
- 1.3. Монтаж на обзавеждането в съответните помещения.

2. Технически параметри и характеристики на оборудването/обзавеждането

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по част Електро				
1	Доставка и монтаж на ел. пекарна - 3 фурни	бр.	1	3 нива /фурни/ за печене, терморегулатори - горен и долен до 300°C, вътрешни размери на фурната 600-650x780-850мм (за 2 тави 600/400 или 1 тава 600/800 мм), изцяло от неръждаема стомана, както камерата, така и корпуса. Външни размери: 800-900/900-990/1500-1700 мм, Мощност: 21kW/380V
2	Хладилен шкаф среднотемпературен	бр.	1	обем 600-650 литра, една врата, температурен диапазон -2 - 8 C, газ фреон 134а, електронно управление, автоматично размразяване, Размери (Д/Ш/В): 700-750x800-870x2000-2300 мм, мощност до 0,7 kW, напрежение 220 V
3	Скара електрическа гладка-оробрена	бр.	1	Скара електрическа комбинирана 1/2 рифел, 1/2 гладка плоча, Размери (Д/Ш/В): 580-650x580-650x250-350 мм, Мощност: 5.4 kW, Напрежение: 380 V
4	Доставка и монтаж на ел. печка с 6 плочи	бр.	1	Котлонни плочи 6 броя ф220 или 220x220мм, фурна, мощност до 24 kW, напрежение 380 V, Размери в мм.(Д/Ш/В): 1100-1300x650-750x850-910, материал неръждаема стомана
5	Професионална сушилна машина	бр.	1	Капацитет на цикъл 18 кг., Корпус от галванизирани стомана, Барабан от галванизирани стомана, Честотен инвертор, Предпазител при претоварване на мотора, Тръба за отвеждане на парите в задната част на машината, Захранване трифазно 50Hz, мощност на нагреватели/нагревателна група 17-20 kW, обем на барабана 300-400 литра.
6	Професионална пералня машина	бр.	1	Капацитет на сухо пране 18-20 кг., Корпус, казан и барабан от неръждаема стомана, нискооборотна центрофуга, вход за вода 3/4", захранване 380V/50Hz, мощност на мотора между 1 и 2 kW, сертификат CE
7	Каландър	бр.	1	дължина на вала 1500-1600мм, диаметър - 300-500 мм, скорост на въртене 1-6.5м/мин,




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

				производителност 20-25кг/час
8	Фризер	бр.	1	Нискотемпературен - диапазон от -22 до -17' градуса. Изцяло неръждаеми, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака. Обем: 700л. Мощност: 0.5KW/230V
9	Стерилизатор	бр.	3	Температурен обхват до 200 градуса. Вместимост 80л. Мощност: 1.5-20 KW/220V
10	Електрически фритюрник	бр.	1	Вместимост 1 вана по 8 литра, Изработен от неръждаема стомана, Мощност: 6,3KW/400V
11	Планетарен миксер	бр.	1	Вместимост на басана 20 л. Свалящ се неръждаем басан за лесно почистване. Минимум три скорости, Минимум три приставки-за твърдо тесто, за меко тесто и картофено пюре, за яйца и леки консистенции, Мощност: 1-1,5KW/220V
12	Съдомиялна с предно зареждане	бр.	1	Максимална височина на чиниите 380 мм. (височина на чашата 350 мм). Мин. 4 програми - 60, 120, 180 секунди и непрекъснат, Резервоар 14-20 литра, мощност 2-4 kW, Капацитета на бойлера 5-8 литра, мощност 4-7 kW, Консумация на вода за един цикъл 2,5-3,8 литра, неръждаема стомана, При отваряне на вратата машината спира работа. Дозатор за изплакващ препарат, 2 кошници за чинии и чаши, 1 малка кошница за прибори.

3. Обзавеждането следва да отговаря на следните изисквания:

- Да отговаря на нормативните изисквания по БДС и EN или еквиваленти.
- Да бъде ново и неупотребявано;
- Да бъде със съвременен дизайн, ергономично, безопасно, лесно за обслужване, удобно за работа, функционално;
- Да може да бъде нивелирано, за да се компенсират неравности по пода на помещенията, в които се монтират;
- Да може да бъде разглобявано и сглобявано, без загуба на качествата му, където е възможно;
- Да не променя цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъде обслужвано и почиствано лесно;
- Да има дълъг срок на експлоатация;
- Повърхностите да бъдат устойчиви на надраскване и горене, да са гладки, чисти, без видими драскотини и вдлъбнатини;
- Всички механизми като водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи и др. да са нови и неупотребявани и да осигуряват многогодишна безпроблемна работа;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Всички дръжки на вратички и чекмеджета да бъдат нови и неупотребявани.

Пантите на вратите да са нови и неупотребявани, здрави, позволяващи многократно ежедневно безшумно отваряне и затваряне. Да осигуряват плътно, без видими отклонения от правилното положение затваряне.

4. Оборудването следва да отговаря на следните изисквания:

- Да бъде ново и неупотребявано;
- Да бъде със съвременен дизайн, ергономично, безопасно, лесно за обслужване, удобно за работа, функционално;

5. Място на доставка: мястото на доставка и монтаж на обзавеждането и оборудването е детска градина „Зорница“ с адрес ул. Драва № 6, гр. Симеоновград.

6. Срок на доставката започва да тече, считано от датата на получаване на **писмената заявка на възложителя по обособената позиция.**

7. Изисквания към изпълнение на поръчката:

7.1. Всички дейности по изпълнението на предмета на поръчката да се извършват въз основа на писмена заявка на Възложителя;


7.2. Доставката и монтажа на обзавеждане/оборудването да се извършват в срок съобразно техническото предложение на определения за Изпълнител.

7.3. Обзавеждането и оборудването да се достави в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. Обзавеждането да се монтира в съответните помещения.

7.4. Всички разходи за транспорт, товаро-разтоварни работи и др., необходими за изпълнение на предмета на поръчката, са за сметка на избора за Изпълнител;

7.5. Ако при доставката на обзавеждането и оборудването се открият неточности в количествата и/или видовете стоки и/или явни недостатъци, Възложителят не ги приема. Изпълнителят е длъжен да изправи посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нередности/недостатъци и при условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, да достави точния вид и брой на заявените стоки, отговарящи на техническото предложение на Изпълнителя или такива без явни недостатъци или външни повреди;

7.6. В случай, че след приемането на доставените стоки се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

който ги отстранява за своя сметка, съгласно условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка;

7.7. Гаранционният срок на доставените и монтирани стоки, съобразно техническото предложение на избрания Изпълнител, следва да бъде не по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца и започва да тече, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за осъществена доставка и монтаж на заявеното обзавеждане;

7.8. При констатиран производствен дефект или повреда в рамките на предложените гаранционни срокове, Изпълнителят поправя или заменя с ново и неупотребявано повреденото или некачествено изделие, при условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка;

Участникът следва да представи фотографски снимки на предлаганите от него стоки. В случай, че същите бъдат представени в каталог, участникът следва да посочи в техническото предложение каталожния номер на съответното изделие. В снимковия материал/каталога **не трябва** да са посочени никакви цени на изделията. **Посочването на цени на изделията извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е основание за отстраняване на участника от процедурата.**